

性传播感染 (STI) 信息手册: 生殖器疣 (Genital Warts)

什么是生殖器疣 (Genital Warts) ?

尖锐湿疣是生长在男性阴茎、女性阴道或肛门周围皮肤上的肿块。尖锐湿疣是由一种叫做人乳头瘤病毒 (HPV) 的病毒感染引起的。

HPV是一种非常常见的病毒。生殖器疣通常是无痛的，可能会在没有治疗的情况下消失

什么情况下会感染生殖器疣 (Genital Warts) ?

尖锐湿疣 (生殖器类型HPV) 可以通过与患有尖锐湿疣的人进行阴道、肛门或口交等性行为时的皮肤接触而传播。尖锐湿疣通常在感染HPV后3至12个月内出现。

如何预防生殖器疣 (Genital Warts) ?

- 接种HPV疫苗。该疫苗可预防引起尖锐湿疣和宫颈癌的最常见的HPV类型。请向你的医生咨询以了解是否应接种HPV疫苗。
- 在阴道、口交和肛门等性行为中使用安全套或隔离障。安全套可以防止尖锐湿疣的传播。确保在不同性伴侣以及共享性玩具时使用新的安全套。
- 在口交时使用隔离障。隔离障可以防止皮肤接触，防止尖锐湿疣的传播。


- 如果您有生殖器疣，请避免在生殖器疣的部位刮毛或脱毛。
- 每3至12个月进行性病和HIV艾滋病病毒的检测。这是健康自信的性生活的重要组成部分。

如何检测生殖器疣 (Genital Warts) ?

尖锐湿疣不是常规性的性病检测项目。如果你在生殖器上发现任何新的肿块，你可以请医生或护士检查生殖器的皮肤以初步确认是否患有尖锐湿疣。

如果你患有尖锐湿疣，你也应该进行其他性病的检测。性病检测很容易，保密，并且无需感到羞耻。

您可以在您当地的诊所、性健康诊所和一些大学医疗中心进行性病检测。您可以拨打免费电话1800 451 624联系性健康信息咨询服务 [Sexual Health Infolink](#) 了解离您最近的服务和检测机构。





性传播感染 (STI) 信息手册: 生殖器疣 (Genital Warts)

如何治疗生殖器疣 (Genital Warts) ?

部分尖锐湿疣患者无需治疗而自行痊愈，但部分无治疗患者的症状会加重。大多数患者会选择治疗，您可以通过从医生那里获得的特殊软膏或乳膏来治疗尖锐湿疣。

不要使用用于身体其他部位疣的治疗方法来治疗尖锐湿疣。这会导致生殖器皮肤瘢痕化并且非常疼痛。有时候，您的医生会用液氮冷冻或烧灼的方式将尖锐湿疣治疗掉。

哪里可以找到更多关于生殖器疣 (Genital Warts) 和其他性传播感染 (STIs) 的信息?

有关尖锐湿疣、其他性传播感染和性健康的信息和支持，您可以拨打性健康信息 [Sexual Health Infolink](#) 热线1800 451 624（免费电话）与专业的性健康护士交谈。这是免费、保密和无偏见的。您还可以访问国际学生健康中心 [International Student Health Hub](#)。

如果您需要口译员帮助您获取医疗服务或信息，请拨打131 450联系翻译和口译服务 [Translating and Interpreting Service](#)。

Scan the QR code to find out more about genital warts and STIs

